

KYSLÍKOVÝ GRANULÁT OXI

je vysoce účinný **BEZCHLOROVÝ** přípravek **NA BÁZI AKTIVNÍHO KYSLÍKU** ve formě granulátu určený kprvnímu, šokovému a celosezonnímu průběžnému ošetření a udržbě vody ve všech typech bazénů a vířivkách. Tento vysoce efektivní přípravek je vodajím ošetřenaje bez chemického zápachu. Je vhodný zejména pro trpící alergickou reakcí na chlor nebo všeobecně s citlivou pokožkou, nedráždí oči ani sliznice. Používá se společně s **KYSLÍKOVÝM AKTIVÁTOREM OXI** (např. z řady **Sparkly POOL**). Aplikaci do vody se přípravek **KYSLÍKOVÝ GRANULÁT OXI** rychle rozpouští a oxiduje nečistoty přítomné ve vodě.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NAVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejzte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabráňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

1. Před první aplikací přípravku nejprve zkontrolujte hodnotu pH příslušným **testerem - Sparkly POOL**, upravte hodnotu pH bazénové vody do rozmezí 6,8 - 7,2 pomocí přípravků **pH PLUS** nebo **pH MINUS** (např. z řady **Sparkly POOL**).

2. Pořadné množství přípravku dokonale rozpusťte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoměrně aplikujte (vlévejte) do vody podél okraje bazénu (vířivky) po celém jeho obvodu, případně jej pozvolna nalévejte do vody v blízkosti skimmeru vašeho bazénu při zapnutém filtračním zařízení, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonalé promísení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). V době aplikace i po dobu promísení přípravku nesmí být nikdo v bazénu nebo vířivce přítomen.

PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

3. Aplikujte přípravek **KYSLÍKOVÝ AKTIVÁTOR OXI** (např. z řady **Sparkly POOL**).

4. Po aplikaci kyslíkových přípravků **OXI** je nezbytné nutné kontrolovat příslušným **testerem - Sparkly POOL** nejméně 2 krát týdně:

A. Koncentraci aktivního kyslíku ve vodě, která musí být v rozmezí 8 - 12 mg/l (při teplotě vody nad 25 °C max. 10 - 14 mg/l). V případě, že je koncentrace aktivního kyslíku ve vodě vyšší než uvedené hodnoty, nesmí být v bazénu nebo ve vířivce nikdo přítomen a je nutné vyčkat na samovolné snížení koncentrace. V případě, že koncentrace aktivního kyslíku ve vodě klesne pod hodnotu 8 mg/l, je nutné dodat některý z kyslíkových přípravků **OXI**.

B. Správnou hodnotu pH vody v rozmezí 6,8 - 7,2 (v případě, že hodnota pH často kolísá, doporučuje se použít přípravek **ALKALITA PLUS** (např. z řady **Sparkly POOL**), který brání náhlým změnám hodnoty pH). **Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!**

DAVKOVÁNÍ:

Dávka prvotní a šoková: 30 - 35 g na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu nebo vířivce.

Dávka pro průběžné ošetřování: v závislosti na provozních podmínkách bazénu nebo vířivky, teplotě a míře znečištění vody aplikujte podle potřeby každých 5 - 7 dnů 20 g na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody tak, aby koncentrace aktivního kyslíku nepřesáhla 12 mg/l, při teplotě nad 25 °C 14 mg/l.

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebuje do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skládajte z dosahu: potraviny a nápoje, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chrňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Doporučená teplota skladování je < 30 °C. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména s urychlovači, silnými kyselinami a zásadami, těžkými kovy (solí těžkých kovů) a redukčními činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstřaniť kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpuštěná ani ředidla. Vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vypalchujte mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:

Vypalchujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevynolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstřaniť die platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). **Nikdy neodstráňujte spáchnutím do kanalizace!** Neznečištějte stojící nebo tekoucí vodu chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidáční firmě.

Za zřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

PŘÍPRAVEK OBSAHUJE:

Bisperoxymonosulfát-hydrogensulfát-sulfát pentadraselny (číslo CAS: 70693-62-8, číslo ES: 274-778-7).

Peroxodisíran draselný (EEC: 016-061-00-1, číslo CAS: 7727-21-1, číslo ES: 231-781-8).

SIGNÁLNI SLOVO:

Nebezpečí.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **PŘI POŽITÍ:** Vypalchněte ústa. **NEVYNOLÁVEJTE** zvracení. **PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstřaniť obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsahuje Peroxidisíran draselný. Může vyvolat alergickou reakci.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

INFORMACE PRO PŘEPRÁVU:

UN číslo: 3260



UFI:
F410-D0GH
2002-EDCD

Hmotnost:
3 kg



DODAVATEL:

ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumlov
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz
www.prochems.cz

www.sparklypool.cz