

ALGICID EXTRA PROTI ŘASÁM PLUS.

je VYSOCE ÚČINNÝ tekutý algicidní přípravek určený K PRAVIDELNÉ PREVENCI VZNIKU A K LIKVIDACI VĚTŠINY BEŽNÉ VYSKYTUJÍCÍCH SE ŘAS (zelených, černých, žlutých) v bazénové vodě, které jsou schopny privykout si i na chlor. ZAMEJUJE VZNIKU ŠLEMU VE FILTRAČNÍ JEDNOTCE. Tento přípravek je NEPĚNIVÝ, PROCISÚTĚ VODU V BAZÉNU a je vhodný k používání společně se všemi ostatními přípravky (chlorovými i bezchlorovými) určenými k dezinfekci bazénové vody.

Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebiteli (TYP PT02).

Používejte biocidní přípravky bezpečné. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NÁVOD K Použití:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné potůmky (pracovní odvěk, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním rámem. Prvotní dávka se aplikuje po prvním napuštění bazénu na začátku koupací sezóny. Udržovací dávka se aplikuje 1 krát za 7 dnů.

PŘÍPRAVEK SE PRIDÁVÁ ZÁSADNE DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

Možnosti aplikace:

- Potřebné množství přípravku rozdělte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoramě aplíkujte (vlévajte) do vody podél okraje bazénu po celém jeho obvodu.
 - U přelivového bazénu aplikujte potřebné množství přípravku přímo do vyravnávací nádrže.
 - Automatickým dávkovačem.
- APLIKUJTE VŽDY PŘI ZAPNUTÉM FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍ, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonalé promísení je závislé na výkonu vodního filtračního zařízení a objemu vody). Po dobu aplikace přípravku a v následující minimálně 1 hodině nesmí být nikdo v bazénu přítomen. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.

NÁS TIP:

Společně s tímto přípravkem používejte VLOČKOVAČ VLOČKOVAČ EXTRA nebo PROJASNOVÁČ EXTRA (z řady Sparkly POOL), který zbytky zahubených řas pomůže snadněji odfiltrovat filtračním zařízením a také je vyvločuje na dno bazénu, kde je jednoduše vysaje. Dosáhnete tak průzračné a jiskřné vody ve vašem bazénu.

DAVKOVÁNÍ:

Při dodržení dávkování je přípravek nepěnivý. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu v těchto fázích, nezvýšujte dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v kratších časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému šokovému ošetření vody přípravek CHLOR SOK (např. z řady Sparkly POOL).

1. Prvotní dávka: 15 - 20 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden).

2. Udržovací dávka: 5 - 7 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů.

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotrebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobré uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobré větráném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu; potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

UPOMORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidnými činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIΣ PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Přeruďte expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetravávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mydlem. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředitla. Pokud potíže přetravávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vylapovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přímo oči víčka široce otevřenou pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyměňte je před vylapováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetravává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POZITI:

Vylapovat ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstranit do platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikáliemi nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčenému likvidárnímu firmě.

Za třídní odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

ÚČINNÁ LÁTKA, KONCENTRACE:
Polymer N-Methylmethanimin (EINECS 204-697-4) s (chloromethyl)oxiranem (EINECS 203-438-8) /Polymerní kvartérní ammonium chlorid (PQ Polymer), 28 g/100 g (číslo CAS: 25988-97-0, číslo ES: 607-843-9).

SIGNALNÍ SLOVO:

Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Zdraví škodlivý při požití. Vysoký toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyte kůži. Při používání tohoto výrobku nejezte, nejmíte ani nekouřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POZITI: Necítíte-li si dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Božího 1, 128 00 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod./den).

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

UN číslo: 3028

UFI:

D300-A06R

D004-G9CM



Obsah:
1l



Sparkly®
POOL

ALGICID EXTRA PROTI ŘASÁM PLUS

VYSOCE ÚČINNÝ PŘÍPRAVEK PRO VŠECHNY TYPY BAZENŮ

PREVENCE VZNiku ŘAS

ODSTRANĚNÍ ŘAS

NEPĚNIVÝ



Pro Chem
SOLUTIONS

www.sparklypool.cz