

#### ALGICID EXTRA PROTI ŘASÁM PLUS,

je **VYSOCE ÚČINNÝ** tekutý algicidní přípravek určený **K PRAVIDELNÉ PREVENCI VZNIKU A K LIKVIDACI VĚTŠINY BEŽNÉ VYSKYTUJÍCÍCH SE ŘAS** (zelených, černých, žlutých) v bazénové vodě, které jsou schopny přivyknout si i na chlor. **ZAMEZUJE VZNIKU ŠLEMU VE FILTRAČNÍ JEDNOTCE.** Tento přípravek je **NEPĚNIVÝ, PROCÍŠTUJE VODU V BAZÉNU** a je vhodný k používání společně se všemi ostatními přípravky (chlorovými i bezchlorovými) určenými k dezinfekci bazénové vody.

**Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebiteli (TYP PT02).**

**Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.**

#### NAVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem. Prvotní dávka se aplikuje po prvním napuštění bazénu na začátku koupací sezóny. Udržovací dávka se aplikuje 1 krát za 7 dnů.

**PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!**

Možnosti aplikace:

**A,** Potřebné množství přípravku rozředíte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoměrně aplikujete (vlévejte) do vody podél okraje bazénu po celém jeho obvodu.

**B,** U přelivového bazénu aplikujte potřebné množství přípravku přímo do vyrovnávací nádrže.

**C,** Automatickým dávkovačem.

**APLIKUJTE VZDY PŘI ZAPNUTÉM FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍ, aby došlo k dokonalému promíslení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonalé promíslení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). Po dobu aplikace přípravku a v následující minimálně 1 hodině nesmí být nikdo v bazénu přítomen. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.**

#### NAS TIP:

Společně s tímto přípravkem používejte přípravek **VLOČKOVAČ, VLOČKOVAČ EXTRA** nebo **PROJASŇOVAČ EXTRA** (z řady **Sparkly POOL**), který zbytky zahubných řas pomůže snadněji odfiltrovat filtračním zařízením a také je vyfukuje na dno bazénu, kde je jednoduše vysajete. Dosáhnete tak průzračné a jiskrné vody ve vašem bazénu.

#### DÁVKOVÁNÍ:

Při dodržení dávkování je přípravek nepřevlivý. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu k tvorbě řas, nezvyšujte dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v kratších časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému šokovému ošetření vody přípravek **CHLOR SOK** (např. z řady **Sparkly POOL**).

**1.** Prvotní dávka: 15 - 20 ml na každý 1 m<sup>3</sup> (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden).

**2.** Udržovací dávka: 5 - 7 ml na každý 1 m<sup>3</sup> (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů.

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

#### SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chrňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

#### ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

#### UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

#### POPIS PRVNÍ POMOCI:

**PŘI VDECHNUTÍ:**  
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

#### PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

#### PŘI STYKU S OKEM:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou ošetření.

#### PŘI POŽITÍ:

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

#### LIKVIDACE:

Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). **Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!** Neznečištěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a neze-generované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.

Ža zařídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

#### ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

##### ÚČINNÁ LÁTKA, KONCENTRACE:

Polymer N-Methylmethanaminu (EINECS 204-697-4) s (chloromethyl)oxiránem (EINECS 203-439-8) / Polymerní kvartérní amonný chlorid (PQ Polymer), 28 g/100 g (číslo CAS: 25988-97-0, číslo ES: 607-843-9).

##### SIGNÁLNÍ SLOVO:

Varování.

##### STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

##### POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omýjte kůži. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **PŘI POŽITÍ:** Necitíte-li se dobře, volejte **TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO**/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na odborný dvůr do části nebezpečného odpadu.

##### TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod./den).

##### INFORMACE PRO PŘEPRÁVU:

UN číslo: 3082



UFI:  
D300-A06R  
D004-G9CM

Obsah:  
3 l



#### DODAVATEL:

ProChem Solutions s.r.o.  
9. května 632, 798 03 Plumlov  
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz  
www.prochems.cz

www.sparklypool.cz