

ALGICID EXTRA PROTI ŘASÁM PLUS,

je VYSOCE ÚČINNÝ tekutý algicidní přípravek určený K PRAVIDELNÉ PREVENCI VZNÍKU K A K LIKVIDACI VĚTŠINY BEŽNÉ VYSKYTUJICÍCH SE RAS (zelených, černých, žlutých) v bazénové vodě, které jsou schopny přivynout s i na chlor. ZAMEZUJE VZNÍKU ŠLEMU VE FILTRAČNÍ JEDNOTCE. Tento přípravek je NEPĚVNÝ, PROCÍSTUJE VODU V BAZÉNU a je vhodný k používání společně se všemi ostatními přípravky (chlorovými i bezchlorovými) určenými k dezinfeckci bazénové vody.

Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebitelů (TYP PT02).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NAVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuňte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypořádajte vodu ošetřenou tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním rámem. Prvotní dávka se aplikuje po prvním napuštění bazénu na začátku koupací sezóny. Udržovací dávka se aplikuje 1 krát za 7 dnů. PRÍPRAVEK SE PRÍDAVÁ ZASADNÉ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

Možnosti aplikace:

A. Potřebné množství přípravku rozředěte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoramenně aplikujte (vylevíte) do vody podél okraje bazénu po celém jeho obvodu.

B. U přelínání bazénu aplikujte potřebné množství přípravku přímo do vyrovnavácí nádrže.

C. Automatickým dávkovačem.

APLIKUJTE VŽDY PŘI ZAPNUTÉM FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍ, aby došlo k dokonalému promísení přípravku bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonale promísení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). Po dobu aplikace přípravku a v následující minimálně 1 hodině nesmí být nikdo v bazénu přítomen. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.

NAŠ TIP:

Společně s tímto přípravkem používejte přípravek VLOČKOVAČ, VLOČKOVAČ EXTRA nebo PROJASNOVÁC EXTRA (z řady Sparkly POOL), který zbytky zahubených ras umožní snadnější odfiltrovat filtračním zařízením a také je vyloučuje na dno bazénu, kde je jednoduše vysajete. Dosáhnete tak průzračné a jiskrné vody ve vašem bazénu.

DÁVKOVÁNÍ:

Při dodržení dávkování je přípravek nepěvný. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu v tvrdé fáz. nevyzvýšuje dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v krátkých časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému šokovému ošetření vody přípravek CHLOR ŠOK (např. z řady Sparkly POOL).

1. Prvotní dávka: 15 - 20 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden).

2. Udržovací dávka: 5 - 7 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů.

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobrě uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobré větrání místě při pokojové teplotě. Skladujte do dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chraňte před mrázem a přímým slunečním zářením.

Při dodržení učteného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemrchte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neruší za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrávávající nevolnosti zaistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mydlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředitila. Pokud potíže přetrávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OČIM:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přítom oční víčka široce otevřená pomocí palců a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrává, vyhledejte odbornou lékařskou ošetření.

PŘI POŽITÍ:

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepocházejte mekko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte slojicí nebo tekoucí vody chemikálií nebo pouzdro nadobrou. Zbytkova množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidaci firmě.

Zařízení odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

ÚCINNÁ LÁTKA, KONCENTRACE:

Polymer N-Methylmethanaminu (EINECS 203-439-8) / Polymerní kvarférni amonný chlorid (PQ Polymer), 28 g/100 g (číslo CAS: 25988-97-0, číslo ES: 607-843-9).

SIGNALNÍ SLOVO:

Varování.

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZEPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyte kůži. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuňte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/balík předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Božího 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 283, +420 224 915 402 (24 hod/den).

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

UN číslo: 3082

UFI:

D300-A06R

D004-G9CM



ProChem
SOLUTIONS

www.sparklypool.cz



Obsah:
10 l