

STABILIZÁTOR CHLORU,

Je vysoce účinný přípravek ve formě prášku určený k vázání volného chloru v bazénové vodě. Vázání volného chloru zpomaluje jeho uvolňování z vody způsobené vlivem vyšších teplot a slunečním zářením. Tento přípravek prodlužuje dezinfekční účinek chloru, snižuje zápach bazénové vody po chloru a v případě dezinfekce vody chlorovou chemií snižuje spotřebu chlorových přípravků. Je velmi vhodný i pro bazény se slanou vodou, kde také pomocí solonizační jednotky dezinfikujeme vodu chlorem.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NAVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem. Přípravek se aplikuje po prvním napuštění bazénu na začátku koupací sezóny.

1. Před použitím přípravku nejprve zkontrolujte hodnotu pH příslušným testerem - Sparkly POOL, upravte hodnotu pH bazénové vody do rozmezí 6,8 - 7,6 pomocí přípravků pH PLUS nebo pH MINUS (např. z řady Sparkly POOL).

2. Proveďte prvotní (šokové) zachlorování vody (v případě, že jste tak již neučinili) pomocí rychlorozpuštěného chlorového přípravku CHLOR START (např. z řady Sparkly POOL).

3. Po přidání dalšího přípravku pro průběžnou dezinfekci bazénové vody např. chlorových tablet vyčkejte na snížení koncentrace volného chloru do správného rozmezí 0,3 - 0,6 mg/l (při teplotě vody nad 25 °C max. 0,8 mg/l) nebo použijte přípravek CHLOR MINUS (např. z řady Sparkly POOL), který koncentraci sníží ve velmi krátkém čase.

4. Potřebné množství tohoto přípravku rozdělte na 5 dávek (např. 1 kg = 5 x 200 g), které postupně (každou dávku zvlášť) rozmíchejte v plastové nádobě s vodou (o objemu 10 l) a rovnoměrně aplikujte (rozlévejte) po celé hladině bazénu nebo jej pozvolna nalévejte do vody v blízkosti skimmeru vašeho bazénu při zapnutém filtračním zařízení, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonalé promísení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). V době aplikace i po dobu promísení přípravku nesmí být nikdo v bazénu přítomen.

Chemickou vlastností tohoto přípravku je jeho malá rozpustnost ve vodě, proto dojde k úplnému rozpuštění až po aplikaci do velkého objemu vody v bazénu.

PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

DÁVKOVÁNÍ:

Prvotní dávka: 35 g na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu.

Další dávkování: 35 g na každý 1 m³ (1000 l) přidané (dopuštěné) čerstvé vody.

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu. **ČÍSLO SARŽE:** Uvedeno na obalu.

DODAVATEL:

ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumlov
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz
www.prochems.cz

ProChem
SOLUTIONS

www.sparklypool.cz



UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly a silnými kyselinami. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Prerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpuštěná ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). **Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!** Neznečištěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.

Za zařídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

PŘÍPRAVEK OBSAHUJE:

Kyselina kyanurová (číslo CAS: 108-80-5, číslo ES: 203-618-0).

SIGNÁLNÍ SLOVO:

Není.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Látka není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy.



Hmotnost:
1 kg



BAZÉNOVÁ
CHEMIE

Sparkly[®]
POOL

STABILIZÁTOR CHLORU

PŘÍPRAVEK PRO STABILIZACI KONCENTRACE CHLORU
V BAZÉNOVÉ VODĚ

**SNÍŽENÍ CHLOROVÉHO
ZÁPACHU**

**SNÍŽENÍ SPOTŘEBY
CHLORU**

**VELMI ÚČINNÝ
I VE SLANÉM BAZÉNU**