

ODSTRAŇOVAČ USAZENIN Z BAZÉNU,

je vysoce účinný tekutý přípravek určený k odstranění i letitých usazenin z bazénů, které jsou způsobené především zvýšeným obsahem vápenatých a hořečnatých solí (vodní kámen), stejně tak i zvýšeným obsahem železa a manganu ve vodě použité k napuštění bazénů, ať už vodou studniční nebo z vodovodního řádu. Účinná látka tohoto přípravku zajistí rozpouštění usazenin jakéhokoliv minerálního původu, na které se přichycují nečistoty, které následně podporují růst řas a bakterií. Rozpuštěním usazenin, ke kterému dojde také v celém cirkulačním potrubí a filtrační jednotce vašeho bazénu způsobí tento přípravek zákal vody, a proto se doporučuje použít alespoň 2 měsíce před zahájením koupací sezóny nebo před zazimováním bazénu. Voda ošetřená tímto přípravkem se nevypouští. Změkčuje vodu a brání následnému usazování vodního kamene na stěnách, v potrubí a filtrační jednotce. **Použijte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.**

ŇÁVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejzte a nepijte. Použijte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem.

1. Před první aplikací přípravku nejprve zkontrolujte hodnotu pH příslušným **test** **terem - Sparkly POOL**, upravte hodnotu pH bazénové vody do rozmezí 6,8 - 7,2 pomocí přípravků **pH PLUS** nebo **pH MINUS** (např. z řady **Sparkly POOL**).

2. Potřebné množství přípravku dokonale rozřeďte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoměrně aplikujte (vlevejte) do vody podél okraje a po celém obvodu bazénu, případně jej pozvolna nalévejte přímo do skimmeru vašeho bazénu. **PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!**

3. Zapněte filtrační zařízení, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 6 hodin (dokonalé promísení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). V době aplikace i po dobu promísení přípravku nesmí být nikdo v bazénu přítomen.

4. Filtrační zařízení je nezbytně nutné ponechat v chodu alespoň 30 minut deně po dobu 2 - 4 týdnů.

5. Po uplynutí této doby se doporučuje použít přípravek **VLOČKOVAC, VLOČKOVAC EXTRA** nebo **PROJASŇOVAČ EXTRA** (z řady **Sparkly POOL**), který zákal způsobený tímto přípravkem odstraní a vyvolkuje na dno bazénu, ze kterého je nutné jej vysát mimo cirkulační systém bazénu tzn. do odpadu. **Váš bazén bude opět jako nový a voda v něm bude jiskrná a průzračná čistá.**

ŇÁVKOVÁNÍ:

Aplikujte 150 - 200 ml přípravku na každý 1 m² (1000 l) objemu vody v bazénu.

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

DODAVATEL:

ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumbrov
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz
www.prochems.cz

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly a silnými bazény. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstanit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:

Vyplyhujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevvolvávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstanit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). **Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!** Neznečištěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a neznečistěné roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ŮDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

PŘÍPRAVEK OBSAHUJE:

Kyselina elidronová (číslo CAS: 2809-21-4, číslo ES: 220-552-8).

SIGŇÁLNÍ SLOVO:

Nebezpečí.

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí.

PŮKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstaňte obsah obal předáním oprávněné osobě nebo předáním do sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hodin/den).

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

UN číslo: 3265



UFI:
8J10-W0XG
K00J-Q38Q

Obsah:
1l



BAZÉNOVÁ
CHEMIE

Sparkly[®]
POOL

ODSTRAŇOVAČ USAZENIN Z BAZÉNU

PŘÍPRAVEK PRO ODSTRANĚNÍ USAZENIN
URČENÝ PRO VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ

ODSTRANÍ
USAZENINY

PRACUJE SÁM
BEZ DRHNUTÍ

ZMĚKČÍ VODU



ProChem
SOLUTIONS

www.sparklypool.cz