

ALGICID EXTRA PROTI ŘASÁM,

je účinný tekutý algicidní přípravek určený K PRAVIDELNÉ PREVENCI VZNIKU A K LIKVIDACI VĚTŠINY BEŽNÉ VYSKYTUJÍCÍCH SE ŘAS (zelených, černých, žlutých) v bazénové vodě, které jsou schopny přivynout si i na chlor. ZAMEJUJE VZNIKU ŠLEMU VODY FILTRAČNÍ JEDNOTCE. Tento přípravek je NEPENIVÝ, PROCISUJE VODU V BAZÉNU a je vhodný k používání společně se všemi ostatními přípravky (chlorovými i bezchlorovými) určenými k dezinfekci bazénové vody.

Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebitelů (TYP PT02).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepirejte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody oseřtené límtem přípravkem musí být v souladu s kanalizačním rámem. Prvotní dávka se aplikuje po prvním napuštění bazénu na začátku koupací sezóny. Udržovací dávka se aplikuje 1 krát za 7 dnů.

PŘÍPRAVEK SE PRÁDVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

Možnosti aplikace:

A. Pořebné množství přípravku rozdělte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoměrně aplikujte (vlevejte) do vody podél okraje bazénu po celém jeho obvodu.

B. U přelivového bazénu aplikujte potřebné množství přípravku přímo do vyrovnávací nádrže.

C. Automatickým dávkovačem.

APLIKUJTE VZDY PŘI ZAPNUTÉM FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍ, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonale promísení je závislé na výkonu vašeho filtrátního zařízení a objemu vody). Po dobu aplikace přípravku a v následující minimálně 1 hodině nesmí být nikdo v bazénu přítomen. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.

NÁS TIP:

Společně s tímto přípravkem používejte přípravek VLOČKOVAČ, VLOČKOVAČ EXTRA nebo PROJASŇOVAČ EXTRA (z řady Sparkly POOL), který zbytky zahubených řas pomůže snadněji odfiltrovat filtrátním zařízením a také je vyloučuje na dno bazénu, kde je jednoduše vysajejte. Dosahnete tak průzračnou a jiskrovou vodu ve vašem bazénu.

DÁVKOVÁNÍ:

Při dodržení dávkování je přípravek nepenivý. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu k tvorbě řas, nezvýšujte dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v kratších časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému skořevkovu oseření vody přípravek CHLOR ŠOK (např. z řady Sparkly POOL).

1. Prvotní dávka: 15 - 20 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden).

2. Udržovací dávka: 5 - 7 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů.

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobrě uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobré větráném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chráňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

CÍLO SARZE:

Uvedeno na obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemrchtejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neruší za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUТИ:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:**

Odstranit kontaminovaný oděv, bory a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mydlem. Nepoužívat rozpouštědla ani fedila. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vylapovat mírným prudem vodu alespoň 15 minut. Držte přitom oči větší široce otevřená pomocí palce a ukazováčka. V případě, že poškodení nosí kontaktní čočky, vymějte je před vylapováním očí, jdě-li to snadno. Pokud bolest nezhlodíte zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POZITI:

Vylapovat ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepocházejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spolovně nebezpečných odpadů). **Nikdy neodstraňujte pláschnutím do kanalace!** Nebezpečí stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčenému likvidaci firmě. Za zářízení odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

UCINNA LÁTKA, KONCENTRACE:

Polymer N-Methylmethanaminu (EINECS 204-697-4) s (chloromethyl)oxiranem (EINECS 203-439-8) /Polymerní kváterní amonný chlorid (PQ Polymer), 22 g/100 g (číslo CAS: 25988-97-0, číslo ES: 607-843-9).

SIGNALNÍ SLOVO:

Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Vysoko toxický pro vodní organismy. Toxicita pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvnitřnímu životnímu prostředí. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr dle časti nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402
(24 hod/den).

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

UN číslo: 3082



www.sparklypool.cz



Obsah:
5l