

## ALGICID EXTRA PROTI ŘÁSÁM,

je účinný tekutý algicidní přípravek určený K PRAVIDELNÉ PREVENCI VZNIKU A K LIKVIDACI VĚTŠINY BĚŽNĚ VYSKYTUJÍCÍCH SE ŘAS (zelených, černých, žlutých) v bazénové vodě, které jsou schopny přivyknout i tak i na chlor. ZAMEZUJE VZNIKU ŠLEMU VE FILTRAČNÍM JEDNOTCE. Tento přípravek je NEPĚVNÝ, PROČISTUJE VODU V BAZÉNU a je vhodný k používání společně se všemi ostatními přípravky (chlorovými i bezchlorovými) určenými k dezinfekci bazénové vody. Biocidní přípravek určený k prodeji spořitelství (TYP PT02). Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

### NAVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem. Prvotní dávka se aplikuje po prvním napuštění bazénu na začátku koupací sezóny. Udržovací dávka se aplikuje 1 krát za 7 dnů.

### PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVA ROZDĚLE DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

Možnosti aplikace:

**A.** Potřebné množství přípravku rozedřte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoměrně aplikujte (vlévejte) do vody podél okraje bazénu po celém jeho obvodu.

**B.** U přelivového bazénu aplikujte potřebné množství přípravku přímo do vyrovnávací nádrže.

**C.** Automatickým dávkovačem.

**APLIKUJTE VZDY PŘI ZAPNUTÉM FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍ, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonalé promísení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). Po dobu aplikace přípravku a v následující minimálně 1 hodině nesmí být nikdo v bazénu přítomen. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.**

### NÁS TIP:

Společně s tímto přípravkem používejte přípravek VLOČKOVAČ, VLOČKOVAČ EXTRA nebo PROJASNOVAČ EXTRA (z řady Sparkly POOL), který zbytky zahubných řas pomůže snadněji odfiltrovat filtračním zařízením a také je vyvukločuje na dno bazénu, kde je jednoduše vysajete. Dosáhnete tak průzračné a jiskrné vody ve vašem bazénu.

### DÁVKOVÁNÍ:

Při dodržení dávkování je přípravek nepřevýšený. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu k tvorbě řas, nezvyšujte dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v kratších časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému šokovému ošetření vody přípravek CHLOR ŠOK (např. z řady Sparkly POOL).

**1.** Prvotní dávka: 15 - 20 ml na každý 1 m<sup>3</sup> (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden).

**2.** Udržovací dávka: 5 - 7 ml na každý 1 m<sup>3</sup> (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů.

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

### SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení úředního způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

### ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

### UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

### POPIS PRVNÍ POMOCI:

#### PŘI VDECHNUTÍ:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

#### PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstraňte kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

#### PŘI STYKU S OKEM:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

#### PŘI POŽITÍ:

Vyplychněte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevylavujte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

#### LIKVIDACE:

Odstraňte dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečištěte stojící nebo tekoucí vodu chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a neznečistěné roztoky předejte osvětlené likvidační firmě.

Za zařazení odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

#### ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

##### ÚČINNÁ LÁTKA, KONCENTRACE:

Polymer N-Methylmethanaminu (EINECS 204-697-4) s (chloromethyl)oxiránem (EINECS 203-439-8) / Polymerní kvartérní amonny chlorid (PQ Polymer), 22 g/100 g (číslo CAS: 25988-97-0, číslo ES: 607-843-9).

##### SIGNÁLNÍ SLOVO:

Varování.

##### STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Vysocetoxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

##### POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


##### TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402

(24 hod/den).

##### INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

**UN číslo: 3082**



### DODAVATEL:

ProChem Solutions s.r.o.  
9. května 632, 798 03 Plumlov  
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz  
www.prochems.cz



Obsah:  
**10 l**

[www.sparklypool.cz](http://www.sparklypool.cz)